

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2025

NR CERTYFIKATU IK CZ	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	WNIOSKODAWCA ----- PRODUCENT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	DOKUMENT ODNIESIENIA	NR PROGRAMU CERTYFIKACJI PCW	DATA WYDANIA CERTYFIKATU
001/2025/V01	herbicyd AGROSAR 360 S	QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A., Nowa Sarzyna	27.03.2026	dokument normatywny nr DN 14/98/N2003/N2020 Środki ochrony roślin (herbicydy) do stosowania w kolejnictwie	PCW-03	13.01.2025
002/2025/V01	herbicyd BALDRON 400 SL	SYNTHOS AGRO sp. z o.o., Oświęcim	05.02.2030	dokument normatywny nr DN 14/98/N2003/N2020 Środki ochrony roślin (herbicydy) do stosowania w kolejnictwie	PCW-03	06.02.2025
003/2025/V01	łłuczeń kolejowy 31,5/50 Bazalt WTWiO Id110 N 31,5/50 I 1 Sulików	Holcim Kruszywa sp. z o.o., Warszawa	06.02.2028	Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej Id-110; Załącznik do uchwały Nr 1076/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2024 r.	PCW-01	07.02.2025
004/2025/V01	regulator napięcia generatora typu SAN-AVR-4	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	17.02.2028	PN-EN 50155:2022-05 Zastosowanie kolejowe - Tabor - Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	18.02.2025
005/2025/V01	elektroenergetyczne przewody gołe miedziane	Fabryka Przewodów Energetycznych S.A., Będzin	08.05.2030	PN-EN 90081:1974 - Elektryczne przewody gołe - Przewody miedziane	PCW-02	09.05.2025
006/2025/V01	łłuczeń kolejowy 31,5/50 Granit WTWiO Id110 N 31,5/50 I 1 Susły	MERXLINE sp. z o.o., Warszawa ----- LIMITED LIABILITY COMPANY "NOVOGRAD- VOLYNSKY KAMENNODROBILNIY ZAVOD" Susły (Ukraina)	13.05.2028	Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej Id-110, załącznik do uchwały Nr 1076/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2024 r.	PCW-01	14.05.2025
007/2025/V01	masa głuszająca/antyudarowa NOFMAX	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy NOFAR, Mroczków	29.05.2030	dokument normatywny nr DN 002/06 Masa antyudarowa dokument normatywny nr DN 003/06 Masa dźwiękochłonna	PCW-03	30.05.2025
008/2025/V01	łłuczeń kolejowy 31,5/50 Granodioryt WTWiO Id-110 N 31,5/50 I 1 Łażany II	Przedsiębiorstwo Handlu, Usług i Produkcji Różnej "LAPIS" sp. z o.o., Łażany	29.05.2028	Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej Id-110, Załącznik do uchwały Nr 1076/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2024 r.	PCW-01	30.05.2025
009/2025/V01	monitor LCD typu MST22-11 oraz monitor LCD typu MST38-11	MACRO-SYSTEM sp. z o.o., Warszawa	01.06.2028	PN-EN 50155:2018-01 Zastosowania kolejowe – Tabor – Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	02.06.2025
010/2025/V01	tablica LED - MULTI 16x32 TIL-MU-16x32-60-60-11 - MULTI 16x96 TIL-MU-16x96-60-60-11 - MONO 24x200 TIL-MO-24x200-60-60-11	MACRO-SYSTEM sp. z o.o., Warszawa	01.06.2028	PN-EN 50155:2018-01 Zastosowania kolejowe – Tabor – Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	02.06.2025

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2025

NR CERTYFIKATU IK CZ	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	WNIOSKODAWCA ----- PRODUCENT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	DOKUMENT ODNIESIENIA	NR PROGRAMU CERTYFIKACJI PCW	DATA WYDANIA CERTYFIKATU
011/2025/V01	cyfrowy wzmacniacz akustyczny ACWM-11	MACRO-SYSTEM sp. z o.o., Warszawa	01.06.2028	PN-EN 50155:2018-01 Zastosowania kolejowe – Tabor – Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	02.06.2025
012/2025/V01	przetwornica statyczna BFI 50T TRW.B	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	25.06.2028	PN-EN 50155:2022-05 Zastosowania kolejowe – Tabor – Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	26.06.2025
013/2025/V01	przetwornica statyczna BFI 50T TRW.B	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	26.06.2028	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	27.06.2025
014/2025/V01	piasek kwarcowy o granulacji 0,5-2,0 mm; 0,7-1,2 mm; 0,71-1,6 mm; 0,8-1,6 mm; 1,0-1,6 mm	Kruszywa sp. z o.o., Luboszyce	14.07.2030	Dokument normatywny nr DN 001/14 Piasek do piasecznic	PCW-03	15.07.2025
015/2025/V01	ładowarka baterii PBI 24/250 SP1 TR	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	20.07.2030	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	21.07.2025
016/2025/V01	ładowarka baterii PBI 24/350 TR i PBI 24/350 TR MDI	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	21.07.2030	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	22.07.2025
017/2025/V01	monitor LCD typu MST22-11 oraz monitor LCD typu MST38-11	MACRO-SYSTEM sp. z o.o., Warszawa	21.07.2028	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	22.07.2025
018/2025/V01	tablica LED - MULTI 16x32 TIL-MU-16x32-60-60-11 - MULTI 16x96 TIL-MU-16x96-60-60-11 - MONO 24x200 TIL-MO-24x200-60-60-11	MACRO-SYSTEM sp. z o.o., Warszawa	21.07.2028	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	22.07.2025
019/2025/V01	cyfrowy Wzmacniacz akustyczny ACWM-11	MACRO-SYSTEM sp. z o.o., Warszawa	21.07.2028	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	22.07.2025
020/2025/V01	bezhalogenowy przewód elektryczny MultiTrans UIC 541-5 4x10+2x6+3x2,5+2x0,75mm2 300/500 V	Rogum Kable sp. z o.o., Pruszcz Gdański	24.07.2028	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	25.07.2025

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2025

NR CERTYFIKATU IK CZ	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	WNIOSKODAWCA ----- PRODUCENT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	DOKUMENT ODNIESIENIA	NR PROGRAMU CERTYFIKACJI PCW	DATA WYDANIA CERTYFIKATU
021/2025/V01	przewód jezdny profilowany AC-100 (Djp 100) TF MGTRACK AC-150 (Djp 150) TF MGTRACK	TELE-FONIKA Kable S.A., Myślenice	04.08.2028	PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Trakcja elektryczna - Profilowane przewody jezdne z miedzi i jej stopów	PCW-02	05.08.2025
022/2025/V01	przewody jezdne profilowane AC-100 (Djp 100)	TELE-FONIKA Kable S.A., Myślenice	05.08.2030	PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Trakcja elektryczna - Profilowane przewody jezdne z miedzi i jej stopów	PCW-02	06.08.2025
023/2025/V01	przewody jezdne profilowane AC-100 CuAg 0,1 (DjpS 100)	TELE-FONIKA Kable S.A., Myślenice	05.08.2030	PN-EN 50149:2012 Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Trakcja elektryczna – Profilowane przewody jezdne z miedzi i jej stopów	PCW-02	06.08.2025
024/2025/V01	przetwornica statyczna BFI 50T 3000/400/24 TR	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	27.08.2030	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	28.08.2025
025/2025/V01	laminat HGF	Kronospan HPL, Mielec	28.08.2025	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	29.08.2025
026/2025/V01	laminat CGF	Kronospan HPL, Mielec	28.08.2025	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	29.08.2025
027/2025/V01	przewody jezdne profilowane AC-100 CuAg 0,10 (DjpS 100), AC-150 CuAg 0,10 (DjpS 150) AC-100 Cu-ETP (Djp 100)	Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o., Parczew	01.09.2030	PN-EN 50149:2012 - Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Trakcja elektryczna - Profilowane przewody jezdne z miedzi i jej stopów	PCW-02	02.09.2025
028/2025/V01	bezhalogenowy przewody elektryczne MultiTrans	Rogum Kable sp. z o.o., Pruszcz Gdański	08.09.2028	PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	09.09.2025
029/2025/V01	przetwornica statyczna BFI 100T TRW.B	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	16.09.2028	PN-EN 50155:2022-05 Zastosowania kolejowe - Tabor - Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	17.09.2025

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2025

NR CERTYFIKATU IK CZ	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	WNIOSKODAWCA ----- PRODUCENT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	DOKUMENT ODNIESIENIA	NR PROGRAMU CERTYFIKACJI PCW	DATA WYDANIA CERTYFIKATU
030/2025/V01	farba proszkowa poliestrowa RAL 7046 PA111/0/2264/06	Eko-Color sp. z o.o., Bytów	17.09.2028	PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych. PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	18.09.2025
031/2025/V01	zestaw malarski Perfect Plus 5 - składnikowy	PRONET-COLOR sp. z o.o., Gdynia	30.09.2030	PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych; PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	01.10.2025
032/2025/V01	przekładniki elektromagnetyczne i interfejsowe PIR2T, PIR3T, PIR4T, PIR152T, PIR153T, PRUCT, PRUCT-M, PI84T, PI85T, MT-W	RELPOL S.A., Żary	05.10.2030	PN-EN 50155:2022-05 Zastosowania kolejowe - Tabor - Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	06.10.2025
033/2025/V01	tluczeń kolejowy 31,5/50 Andezyt WTWiO Id-110 N 31,5/50 I 1 Łom Vehec	F.H.U. JUNA KRZYSZTOF ZAJDEL, Iwonicz-Zdrój ----- VSK Mineral s.r.o., Łom Vehec (Słowacja)]	08.10.2028	Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej Id-110, Załącznik do uchwały Nr 1076/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2024 r.	PCW-01	09.10.2025
034/2025/V01	tluczeń kolejowy 31,5/50 Granit WTWiO Id110 N 31,5/50 I 1 Hranitne	Śląskie Kruszywa Naturalne sp. z o.o., Krapkowice ----- TOV Vyrivski Karier, Hranitne (Ukraina)	19.10.2030	Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej Id-110, Załącznik do uchwały Nr 1076/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2024 r.	PCW-01	20.10.2025
035/2025/V01	przetwornica statyczna PSM-72	MEDCOM sp. z o.o., Warszawa	05.11.2028	PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych; PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	06.11.2025
036/2025/V01	okna stałe i uchylne taboru pasażerskiego	GLASPO sp. z o.o., Wrocław	06.11.2028	Karta UIC 566	PCW-02	07.11.2025

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2025

NR CERTYFIKATU IK CZ	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	WNIOSKODAWCA ----- PRODUCENT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	DOKUMENT ODNIESIENIA	NR PROGRAMU CERTYFIKACJ I PCW	DATA WYDANIA CERTYFIKATU
037/2025/V01	przewody elektryczne typu FLAMEX	Lynxéo Systems Poland sp. z o.o. Szczecin ----- Lynxéo France SAS - Paillart, Paillart (Francja)	23.11.2030	PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych; PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	24.11.2025
038/2025/V01	rozdzielnica AMDC typu RPSplus/K	Anord Mardix Poland sp. z o.o., Bielsko-Biała	16.12.2030	PN-EN 50123-6:2003 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacyjne - Aparatura łączeniowa prądu stałego Część 6: Zestawy łączników prądu stałego, PN-EN 50123-6:2003/A1:2015-08 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacyjne - Aparatura łączeniowa prądu stałego - Część 6: Zestawy łączników prądu stałego	PCW-03	17.12.2025
039/2025/V01	powłoka malarska składająca się z : - podkład epoksydowy SPR91001, - szpachla epoksydowa SPEC LongLife, - podkład wypełniający XPP40003, - farba bazowa Durethane XPB, - lakier bezbarwny Durethane XPC60036 na zgodność z PN-EN 45545-2	Firma Handlowa Barwa Jarosław Czajkowski, Kielce	20.12.2030	PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych; PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	19.12.2025
040/2025/V01	przetwornica statyczna PSM-72GC	MEDCOM sp. z o.o., Warszawa	18.12.2028	PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych; PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	19.12.2025

WYKAZ CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI WYDANYCH PRZEZ IK W 2025

NR CERTYFIKATU IK CZ	WYRÓB OBJĘTY CERTYFIKATEM	WNIOSKODAWCA ----- PRODUCENT	TERMIN WAŻNOŚCI CERTYFIKATU	DOKUMENT ODNIESIENIA	NR PROGRAMU CERTYFIKACJ I PCW	DATA WYDANIA CERTYFIKATU
041/2025/V01	przekształtnik generatorowy FT500-3000D	MEDCOM sp. z o.o., Warszawa	18.12.2028	PN-EN 45545-2:2021-01 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych; PN-EN 45545-2+A1:2024-04 Kolejnictwo. Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych	PCW-02	19.12.2025
042/2025/V01	tłuczeń kolejowy 31,5/50 mm Granit WTWiO Id-110 N 31,5/50 I 1 Susły	AWLOGISTCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków ----- Novograd-Volynsky Kamenno Drobilniy Zavod" LLC, Susły (Ukraina)	21.12.2028	Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki kolejowej Id-110, Załącznik do uchwały Nr 1076/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 listopada 2024 r.	PCW-01	22.12.2025
043/2025/V01	przetwornica statyczna BFI 50T 3000/400/24 TR	APS Energia S.A., Stanisławów Pierwszy	22.12.2030	PN-EN 50155:2022-05 Zastosowania kolejowe - Tabor - Wyposażenie elektroniczne	PCW-02	23.12.2025